

Fiche technique: 7566.GUPU.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT Interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7566.GUPU.Q.A.09

E-NR: 360 220 280

EAN: 7613175067902

ELEMENT - Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 19 mm - GUPU.Q.A - aluminium - IP20 - 87 x 87 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: non

protection superficielle: autre

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: permutateur

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Non

Accessoires:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Fiche technique: 7566.GUPU.Q.A.09



ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Vis Pan-Head 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70
209 957 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80
209 955 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED 630.BZ
209 878 000



ELEMENT - Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - Pour GAP.Q.A et GUP.Q.A 924-921.G.Q.A.60
377 003 280

Fiche technique: 7566.GUPU.Q.A.09



Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire 924-921.N.Q.61
 - NAP.Q et NUP.Q 377 037 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
ELEMENT - Couvercle sans clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - aluminium	921-53.GU.Q.A.09 360 008 280



Interrupteur à poussoir - Non lumineux - Permutateur - 6/1 L - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	7566.BAM 219 093 790
--	-------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-pousso...	920-7560.Q.A.60 388 374 150
---	--------------------------------



ELEMENT - Cadre de montage GUP - Pour 1 appareil - Avec toron de mise à la terre solidement fixé - Avec joint en caoutchouc mousse ...	923-GUP.Q.A.09 372 011 280
--	-------------------------------