

## ELEMENT

### ELEMENT Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse


**Farbe:**
 aluminium

**Bauart:**
 GUP.Q.A

**Feller-NR:** 7566.KS.GAP.Q.A.L.09.34

**E-NR:** 360 161 280

**EAN:** 7613175067919

ELEMENT - Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse -  
 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max:  
 200 W - Frontscheibe 53 mm - Kreuz - 6/1 L - -  
 Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 71 mm - GAP.Q.A -  
 aluminium - IP55 - 96 x 111 mm - Schlagfestigkeit: IK06

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nennspannung:</b>                 | 250 V                            |
| <b>Montageart:</b>                   | Aufputz                          |
| <b>Zusammenstellung:</b>             | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| <b>Bedienungsart:</b>                | Wippe/Taste                      |
| <b>Halogenfrei:</b>                  | Ja                               |
| <b>Anschlussart:</b>                 | Steckklemme                      |
| <b>Beleuchtung:</b>                  | ja                               |
| <b>Oberflächenschutz:</b>            | sonstige                         |
| <b>Bemessungsstrom:</b>              | 16 A                             |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                | Aluminium                        |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>  | IP55                             |
| <b>Werkstoff:</b>                    | Metall                           |
| <b>Befestigungsart:</b>              | Schraubbefestigung               |
| <b>Schaltungsart:</b>                | Kreuzschalter                    |
| <b>Anzahl der Betätigungswippen:</b> | 1                                |
| <b>Tastschalter:</b>                 | Nein                             |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>             | IK06                             |

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm

**Feller-Nr / E-NR**

 922-20.G.Q.A.09  
 284 021 280



ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09  
284 011 280



ELEMENT - Pan-Head-Schraube 934-921.G.Q.A  
160 001 280



ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube 934-921.PH3.G.Q.A  
160 003 280



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20  
farbneutral 284 918 000



ELEMENT - Verbindungsstippel 721.GAP.Q.A  
126 002 280



ELEMENT - Gehäusedichtung 924-902.GAP.Q.A  
377 004 280



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N  
284 900 100



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000  
- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000  
- LED 230 V Gelb, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000  
- LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000  
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Druckschalter und 630.BZ  
Drucktaster - Ohne LED 209 878 000



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.60  
schwarz 284 918 050



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.02  
messing vernickelt 126 001 280



ELEMENT - Membrane - Ohne Frontlinse - 925-7560.G.Q.A.60  
schwarz 377 000 280



Membrane - weiss - Ohne Frontlinse 925-7560.N.Q.61  
377 030 000



ELEMENT - Membrane - Mit Frontlinse 925-7560.G.Q.A.FL.60  
377 001 280



Membrane - Weiss - Mit Frontlinse 925-7560.N.Q.61.24  
377 030 100

**Zerlegung:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                               | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   | ELEMENT - Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Beleuchtet - Ohne Bezeichnungsfeld - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben u... | 921-7560.G.Q.A.FL.09<br>360 029 280 |
|   | Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigung...  | 7566.KS.BAM.34<br>219 573 790       |
|   | ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1 Rohreinführungen unten                                      | 902-GAP.Q.A.09<br>284 001 280       |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck... | 920-7560.Q.A.FL.60<br>388 375 150   |