

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 7566.LS.Q.A.L.60.34

E-NR: 219 586 150

EAN: 7613175562766

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir -
Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC -
Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA -
Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX®
- Profondeur 26 mm - Q.A (53) - noir - IP20

tension nominale:	230 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	montage de base avec plaque de recouvrement centrale
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	permutateur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interrupteur à poussoir - Lumineux -

7566.LS.BAE.34

Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA

219 586 790

- Éclairage d'orientation - Système de fixation...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.Q.A.FL.60
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 375 150
contacts à poussoir lumineux - Avec 1
bouton-poussoir ...