

STANDARDdue Druckschalter Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.Q.60

E-NR: 226 026 150

EAN: 7613175282220

Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L -
Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf -
Einbautiefe 26 mm - Q - schwarz - IP20 -
Befestigungsdistanz 52 mm

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nennspannung: | 230 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Bedienungsart: | Wippe/Taste |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Beleuchtung: | nein |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Schaltungsart: | Kreuzschalter |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
| Tastschalter: | Ja |

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Druckschalter - Unbeleuchtet - Kreuz - 6/1 L - 7566.BSE

BSE - farbneutral

326 605 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.60
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 150
Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -
Fronts...