

STANDARDdue

Interruttore Non illuminato



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 7566.Q.60

E-NR: 226 026 150

EAN: 7613175282220

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Profondità 26 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione	elemento base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore incrociato
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 7566.Q.60

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Non illuminato - Permutatore -
6/1 L - BSE - incolore

Feller-Nr / E-NR

7566.BSE
326 605 000

Scheda dati: 7566.Q.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150
1 bottone - Senza placca di copertura -...