

STANDARDdue

Druckschalter Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.Q.61
E-NR: 226 026 100
EAN: 7613175282237

Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L -
Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf -
Einbautiefe 26 mm - Q - weiss - IP20 -
Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Kreuzschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Ja
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Druckschalter - Unbeleuchtet - Kreuz - 6/1 L -	7566.BSE
BSE - farbneutral	326 605 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.61
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 100
Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -
Fronts...