

Fiche technique: 7566.QMI.A.61
STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 7566.QMI.A.61

E-NR: 219 090 100

EAN: 7613175506692

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - QMI.A - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	permutateur
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Décomposition:



Name / Kategorie

Interrupteur à poussoir - Non lumineux -
Permutateur - 6/1 L - Système de fixation
SNAPFIX® - incolore

Feller-Nr / E-NR

7566.BAM
219 093 790

Fiche technique: 7566.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.QMI.A.61
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 377 100
contacts à poussoir non lumineux - Avec 1
bouton-pousso...