

ELEMENT

ELEMENT Pulsante Non illuminato



colore:

☒ alluminio

Esecuzione:

☒ GAP.Q.A

☐ GAPU.Q.A

☐ GUP.Q.A

☐ GUPU.Q.A

☐ G.CO.Q.A

☐ GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7569.AR.GAP.Q.A.09

E-NR: 366 011 280

EAN: 7613175067971

ELEMENT - Pulsante - Non illuminato - 16 A, 230 V AC
 - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm -
 Chiusura-apertura - 2 L - Illuminabili con LED e pulsante
 luminoso con lente - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
 Altezza 71 mm - GAP.Q.A - alluminio - IP55 - 96 x 111
 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto singolo

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: alluminio

adatto per grado di protezione (IP) IP55

materiale: metallo

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 1

con illuminazione: No

resistenza agli urti: IK06

Accessorio:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20
 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
 284 021 280



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5
 mm

922-8.5.G.Q.A.09
 284 011 280

Scheda dati: 7569.AR.GAP.Q.A.09

	ELEMENT - Vite Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - incolore	924-M.20 284 918 000
	ELEMENT - Nipplo di collegamento	721.GAP.Q.A 126 002 280
	ELEMENT - Guarnizione zoccolo della scatola	924-902.GAP.Q.A 377 004 280
	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000

Scheda dati: 7569.AR.GAP.Q.A.09

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - nero	924-M.20.60 284 918 050
	Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - ottone cromato	924-M.20.02 126 001 280
	ELEMENT - Membrane - Senza lente frontale - nero	925-7560.G.Q.A.60 377 000 280
	Membrane - bianco - Senza lente frontale	925-7560.N.Q.61 377 030 000
	ELEMENT - Membrane - Con lente frontale	925-7560.G.Q.A.FL.60 377 001 280
	Membrane - Bianco - Con lente frontale	925-7560.N.Q.61.24 377 030 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Coperchio per interruttore e pulsante - Non illuminato - Senza campo delle caratteristiche - Con membrana nera - Con vi...	921-7560.G.Q.A.09 360 028 280

Scheda dati: 7569.AR.GAP.Q.A.09



Pulsante - Non illuminato - Chiusura-apertura - 7569.AR.BAM
2 L - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 219 113 790
incolore



ELEMENT - Zoccolo della scatola GAP - Per 1 902-GAP.Q.A.09
apparecchio - 1 introduzione tubo in alto, 1 284 001 280
ingresso tubo in basso



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150
1 bottone - Senza placca di copertura -...