

ELEMENT

ELEMENT Contact à poussoir Non lumineux


couleur:
 aluminium

Assortiment:
 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7569.AR.GU.CO.Q.A.09

E-NR: 366 036 280

EAN: 7613175068008

ELEMENT - Contact à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm - Fermeture-ouverture - 2 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - GU.CO.Q.A - aluminium - IP20

tension nominale:	250 V
mode de montage:	autre
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
version:	contact à poussoir simple
sans halogène:	Oui
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	aluminium
approprié pour indice de protection (I)	IP20
matériau:	métal
type de fixation:	fixation à vis
nombre de boutons à bascule:	1
avec éclairage:	Non
résistance aux chocs:	IK02

Accessoires:

Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm









Feller-Nr / E-NR

 922-20.G.Q.A.09
 284 021 280


ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm

 922-8.5.G.Q.A.09
 284 011 280

Fiche technique: 7569.AR.GU.CO.Q.A.09

	ELEMENT - Vis Pan-Head	934-921.G.Q.A 160 001 280
	ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	ELEMENT - Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - Pour GAP.Q.A et GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - NAP.Q et NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

Fiche technique: 7569.AR.GU.CO.Q.A.09
Décomposition:

Name / Kategorie

 ELEMENT - Couvercle sans clapet - Avec joint
 noir - Avec vis et joint - aluminium

Feller-Nr / E-NR

 921-53.GU.Q.A.09
 360 008 280

 Contact à poussoir - Non lumineux -
 Fermeture-ouverture - 2 L - Système de
 fixation SNAPFIX® - incolore

 7569.AR.BAM
 219 113 790

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
 recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et
 contacts à poussoir non lumineux - Avec 1
 bouton-pousso...

 920-7560.Q.A.60
 388 374 150