

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

**couleur:** noir blanc**Assortiment:** QMI.A Q.A QX.54.A**Feller-NR:** 7569.KS.QMI.A.L.60.34**E-NR:** 219 590 150**EAN:** 7613175562940

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir -
Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC -
Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage
d'orientation ou de contrôle - Système de fixation
SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - QMI.A - noir - IP20 -
90 x 90 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Décomposition:



Name / Kategorie

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur
- 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage
d'orientation ou de contrôle - Systèm...

Feller-Nr / E-NR

7569.KS.BAM.34
219 593 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.QMI.A.FL.60
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 378 150
contacts à poussoir lumineux - Avec lentille
frontale ...