

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 7569.LS.Q.A.L.60.34

E-NR: 219 606 150

EAN: 7613175562964

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir -
Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC -
Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W -
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm -
Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage
d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® -
Profondeur 26 mm - Q.A (53) - noir - IP20

tension nominale: 230 V

mode de montage: encastré

assemblage: montage de base avec plaque de recouvrement centrale

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: oui

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: Duroplast

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur va et vient

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur
- 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage
d'orientation - Système de fixation S...

7569.LS.BAE.34
219 606 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.Q.A.FL.60
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 375 150
contacts à poussoir lumineux - Avec 1
bouton-poussoir ...