

## ELEMENT

### ELEMENT Presa semplice tipo 13



**colore:**

 alluminio

**Esecuzione:**

 GAP.Q.A

**Feller-NR:** 87003.GAP.A.W.09

**E-NR:** 613 001 280

**EAN:** 7613175068466

ELEMENT - Presa semplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 88 mm - GAP.Q.A - alluminio - IP55 - 96 x 111 mm

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                      | 10 A                   |
| <b>tensione nominale:</b>                      | 250 V                  |
| <b>modo di montaggio:</b>                      | apparente              |
| <b>versione:</b>                               | norma svizzera tipo 13 |
| <b>senza alogeni:</b>                          | Sì                     |
| <b>numero di unità:</b>                        | 1                      |
| <b>chiudibile:</b>                             | No                     |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>               | Sì                     |
| <b>tipo di collegamento:</b>                   | morsetto a innesto     |
| <b>con protezione dal contatto incrementa:</b> | No                     |
| <b>qualità del materiale:</b>                  | alluminio              |
| <b>sovratensore:</b>                           | No                     |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>       | No                     |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>    | IP55                   |
| <b>numero di prese commutabili:</b>            | 0                      |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>           | No                     |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>      | No                     |
| <b>materiale:</b>                              | metallo                |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>            | 0 mA                   |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                      | fissaggio con vite     |
| <b>resistenza agli urti:</b>                   | IK08                   |

**Accessorio:**

|     | Name / Kategorie                                                                                                           | Feller-Nr / E-NR                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     | ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm                                                                               | 922-20.G.Q.A.09<br>284 021 280      |
|     | ELEMENT - Vite Pan-Head                                                                                                    | 934-921/22.G.Q.A<br>160 002 280     |
|    | ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori                                                                                         | 934-921/22.PH3.G.Q.A<br>160 000 280 |
|    | Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - incolore                                                                     | 924-M.20<br>284 918 000             |
|  | ELEMENT - Nipplo di collegamento                                                                                           | 721.GAP.Q.A<br>126 002 280          |
|   | ELEMENT - Guarnizione zoccolo della scatola                                                                                | 924-902.GAP.Q.A<br>377 004 280      |
|  | Morsetto di raccordo per scatola NAP                                                                                       | 935.N<br>284 900 100                |
|   | Guarnizione di ricambio nero - Assimetrica per prese IP55                                                                  | 924-53.W.60<br>377 007 280          |
|   | Guarnizione di ricambio rosso - Assimetrica per prese IP55                                                                 | 924-53.W.48<br>377 006 280          |
|   | ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile<br>- Per prese IP55 - Chiudibile - Con viti e guarnizione - alluminio - IP55 | 921-53.G.W.A.HZ.09<br>360 011 280   |

## Scheda dati: 87003.GAP.A.W.09



Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - 924-M.20.60  
nero 284 918 050



Tappo di chiusura per introduzione tubo M20 - 924-M.20.02  
ottone cromato 126 001 280

### Scomposizione:



| Name / Kategorie                              | Feller-Nr / E-NR |
|-----------------------------------------------|------------------|
| ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile | 921-53.G.W.A.09  |
| - Con viti e guarnizione - IP55 - alluminio   | 360 009 280      |



Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - 920-87003.Q.W.60  
Assimetrica per IP55 - Senza placca di 388 388 250  
copertura - Disco frontale 53 mm, per ritagli...



Presa semplice tipo 13 - Assimetrica per IP55 - 87003.BAM.W  
10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a 657 283 790  
innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ...



ELEMENT - Zoccolo della scatola GAP - Per 1 902-GAP.Q.A.09  
apparecchio - 1 introduzione tubo in alto, 1 284 001 280  
ingresso tubo in basso