

ELEMENT

ELEMENT Presa semplice tipo 23



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GUP.Q.A

Feller-NR: 87023.GUP.A.W.09

E-NR: 643 000 280

EAN: 7613175068343

ELEMENT - Presa semplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 34 mm - GUP.Q.A - alluminio - IP55 - 91 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP55
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK08

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head	934-921/22.G.Q.A 160 002 280
	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921/22.PH3.G.Q.A 160 000 280
	Guarnizione di ricambio nero - Assimetrica per prese IP55	924-53.W.60 377 007 280
	Guarnizione di ricambio rosso - Assimetrica per prese IP55	924-53.W.48 377 006 280
	ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile - Per prese IP55 - Chiudibile - Con viti e guarnizione - alluminio - IP55	921-53.G.W.A.HZ.09 360 011 280

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e guarnizione - IP55 - alluminio	921-53.G.W.A.09 360 009 280
	Set di copertura - Per presa tipo 23 - Assimetrica per IP55 - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ...	920-87023.Q.W.60 388 394 250
	Presa semplice tipo 23 - Assimetrica per IP55 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - incolore	87023.BAM.W 657 343 790



ELEMENT - Telaio di montaggio GUP - Per 1 923-GUP.Q.A.09
apparecchio - Con trefolo di messa a terra 372 011 280
collegato in modo permanente - Con
guarnizione ...