

## NEVO

### Presa semplice tipo 23



#### colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

#### Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

**Feller-NR:** 87023.NAPU.Q.61

**E-NR:** 644 016 000

**EAN:** 7613175332116

Presa semplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per  
ritaglio 53 mm - Altezza 64 mm - NAPU.Q - bianco -  
IP21 - 87 x 87 mm

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                      | 16 A                    |
| <b>tensione nominale:</b>                      | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                      | apparente               |
| <b>versione:</b>                               | norma svizzera tipo 23  |
| <b>senza alogeni:</b>                          | Sì                      |
| <b>numero di unità:</b>                        | 1                       |
| <b>chiudibile:</b>                             | No                      |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>               | No                      |
| <b>tipo di collegamento:</b>                   | morsetto a innesto      |
| <b>con protezione dal contatto incrementa:</b> | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                  | materiale termoplastico |
| <b>sovratensore:</b>                           | No                      |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>       | No                      |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>    | IP21                    |
| <b>numero di prese commutabili:</b>            | 0                       |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>           | No                      |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>      | No                      |
| <b>materiale:</b>                              | materiale sintetico     |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>            | 0 mA                    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                      | fissaggio con vite      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                   | IK02                    |

## Scheda dati: 87023.NAPU.Q.61

### Accessorio:

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                           | <b>Feller-Nr / E-NR</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole                                                            | 721.NAP<br>126 304 004           |
|     | Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianco   | 921-53.NU.Q.61<br>377 025 600    |
|    | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno                   | 934-921.N.Q<br>160 213 000       |
|     | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti            | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010   |
|   | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso              | 902-NAP.Q.61<br>284 012 000      |
|  | Morsetto di raccordo per scatola NAP                                                                              | 935.N<br>284 900 100             |
|   | Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione bianca - Ritaglio 53 mm - Con viti e guarnizione - bianco | 921-53.NU.Q.61.61<br>377 025 700 |

### Scomposizione:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                              | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - NU.CO.Q -... | 87023.NU.CO.Q.61<br>644 018 000 |
|  | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso                                 | 902-NAP.Q.61<br>284 012 000     |

Scheda dati: 87023.NAPU.Q.61

