

EDIZI Due colore

Kleinkombination Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:


crema



coffee




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 87063.LS.FX.54.L.35.34

E-NR: 609 162 010

EAN: 7613175098876

Kleinkombination - Beleuchtet - Mit Frontlinse - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W - Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Anzahl der Steckdosen: 1

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters: Wechselschalter

Ausführung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13

Montagerichtung: horizontal

Mit Beleuchtung: Ja

Nennstrom Steckdose: 10 A

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.FL.35

1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 378 480 010

Ohne Abdeckrahmen - F - crema



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000

- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

Datenblatt: 87063.LS.FX.54.L.35.34

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000

- LED 230 V Gelb, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000

- LED 230 V Rot, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000

- LED 230 V Blau, 1,0 mA

 LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000

- LED 230 V Grün, 1,0 mA

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 632.BZ

Ohne LED 209 877 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.10

Mit LED Weiss 1,0 mA 209 970 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.30

Mit LED Gelb 1,0 mA 209 972 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.40

Mit LED Rot 1,0 mA 209 973 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.70

Mit LED Blau 1,0 mA 209 977 000

 Beleuchtungszusatz für Kleinkombinationen - 642.BZ.230V.LED.80

Mit LED Grün 1,0 mA 209 975 000

Datenblatt: 87063.LS.FX.54.L.35.34


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35
 Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Gelb (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Rot (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Blau (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80
 Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900

Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230

V Grün (Set à 10...



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Kleinkombination - Beleuchtet - Mit	87063.LS.BSE.34
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250	655 854 002
V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -	
Aus/Wechs...	

Datenblatt: 87063.LS.FX.54.L.35.34

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 920-87060.F.FL.35
1 Druckknopf, beleuchtet - Mit Frontlinse - 378 480 010
Ohne Abdeckrahmen - F - crema



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010