

## ELEMENT

### ELEMENT Steckdose Typ 15



**Farbe:**

 aluminium

**Bauart:**

 G.CO.Q.A

**Feller-NR:** 8715.G.CO.A.W.09

**E-NR:** 613 106 280

**EAN:** 7613175068404

ELEMENT - Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm - G.CO.Q.A - aluminium - IP55 - 91 x 87 mm

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nennstrom:                       | 10 A                     |
| Nennspannung:                    | 440 V                    |
| Montageart:                      | sonstige                 |
| Ausführung:                      | Schweizer Norm Typ 15    |
| Halogenfrei:                     | Ja                       |
| Anzahl der Einheiten:            | 1                        |
| Abschliessbar:                   | Nein                     |
| Mit Klappdeckel:                 | Ja                       |
| Anschlussart:                    | Steckklemme              |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz    | Nein                     |
| Werkstoffgüte:                   | Aluminium                |
| Überspannungsschutz:             | Nein                     |
| Fehlerstromschutz:               | Nein                     |
| Geeignet für Schutzart (IP):     | IP55                     |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung:        | Nein                     |
| Mit Orientierungslicht:          | Nein                     |
| Werkstoff:                       | Metall                   |
| Bemessungsfehlerstrom:           | 0 mA                     |
| Befestigungsart:                 | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit:                | IK08                     |

**Zubehör:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm                                                                                  | 922-20.G.Q.A.09<br>284 021 280      |
|    | ELEMENT - Pan-Head-Schraube                                                                                            | 934-921/22.G.Q.A<br>160 002 280     |
|   | ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube                                                                                   | 934-921/22.PH3.G.Q.A<br>160 000 280 |
|   | Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen                                                              | 924-53.W.60<br>377 007 280          |
|  | Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen                                                                  | 924-53.W.48<br>377 006 280          |
|  | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Steckdosen IP55 - Abschliessbar - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium - IP55 | 921-53.G.W.A.HZ.09<br>360 011 280   |

**Zerlegung:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                               | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und Dichtung - IP55 - aluminium                                                      | 921-53.G.W.A.09<br>360 009 280 |
|  | Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - fa... | 8715.BAM<br>657 333 790        |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz        | 920-8715.Q.A.60<br>388 414 150 |

Datenblatt: 8715.G.CO.A.W.09

