

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Steckdose Typ 15

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:


 crema

 orange

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 8715.GMI.A.56

E-NR: 657 330 090

EAN: 7613175442341

EDIZIO.liv - Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 39 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 8715.GMI.A.56



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE
- 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit
Steckklemmen - SNAPFIX®

Datenblatt: 8715.GMI.A.56



Befestigungssystem - fa...

8715.BAM
657 333 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 15 920-8715.GMI.A.56
- Mit Abdeckrahmen - umbra 388 415 090