

EDIZIOdue colore

Presa SCHUKO

Le prese europee SCHUKO si trovano solitamente negli alberghi del nostro Paese e sempre

colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | |
|---|---|
|  F |  FMI |
|---|---|



Feller-NR: 8719-A.F.65

E-NR: 630 016 030

EAN: 7613175062716

Presa SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Profondità 38 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 8719-A.F.65



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8719-A.F.65



Presca SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 8719-A.BSE
Con morsetti a innesto - BSE - incolore 630 016 790

Scheda dati: 8719-A.F.65



Set di copertura - Per presa SCHUKO - Senza 920-8719-A.F.65
telaio di copertura 378 400 030