

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Presa SCHUKO



colore:

- | | | |
|--------|---------------|--------------|
| crema | umbra | nero |
| bianco | grigio chiaro | grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|-------|-----|---------|
| GMI.A | G.A | GX.54.A |
|-------|-----|---------|

Feller-NR: 8719-A.GX.54.A.35

E-NR: 630 001 010

EAN: 7613175063959

EDIZIO.liv - Presa SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 54 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 8719-A.GX.54.A.35



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8719-A.GX.54.A.35



Presca SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 8719-A.BAE
Con morsetti a innesto - BAE - incolore 630 006 790

Scheda dati: 8719-A.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio
per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.35

283 203 010



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa
SCHUKO - Senza telaio di copertura

920-8719-A.G.A.35

388 552 010