

Scheda dati: 8719-A.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Presa SCHUKO



colore:

☐ crema

☐ umbra

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 8719-A.GX.54.A.56

E-NR: 630 001 090

EAN: 7613175063966

EDIZIO.liv - Presa SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N +
PE - Con morsetti a innesto - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - Altezza 54 mm - GX.54.A - umbra - IP20 -
74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 8719-A.GX.54.A.56



Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8719-A.GX.54.A.56



Presca SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 8719-A.BAE
Con morsetti a innesto - BAE - incolore 630 006 790

Scheda dati: 8719-A.GX.54.A.56



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa
SCHUKO - Senza telaio di copertura

920-8719-A.G.A.56

388 552 090



EDIZIO.liv - Coperchio con staffa di fissaggio
per apparecchi GX - Per 1 apparecchio -
Sistema de fissaggio SNAPFIX®

985.GX.54.EA.56

283 203 090