

NEVO

Prise SCHUKO

En Suisse, on trouve généralement les prises européennes à contact de protection SCHUKO



couleur:



noir



blanc



gris clair

Assortiment:



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 8719-A.N.CO.Q.61

E-NR: 630 016 400

EAN: 7613175063652

Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Profondeur 38 mm - N.CO.Q - blanc - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	230 V
mode de montage:	autre
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les contacts:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK07

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Couvercle avec clapet pour prise SCHUKO - 921-8719.N.Q.61
Avec joint noir - Découpe 43 mm - Avec vis et 377 028 900
joint - blanc

Fiche technique: 8719-A.N.CO.Q.61



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis



Couvercle avec clapet pour prise SCHUKO - Avec joint blanc - Découpe 43 mm - Avec vis et joint - blanc

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm	2711 376 163 000



Couvercle avec clapet pour prise SCHUKO - Avec joint noir - Découpe 43 mm - Avec vis et joint - blanc	921-8719.N.Q.61 377 028 900
---	--------------------------------



Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Q - blanc	8719-A.Q.61 630 016 100
---	----------------------------