

NEVO

Presa SCHUKO

Le prese europee SCHUKO si trovano solitamente negli alberghi del nostro Paese e sempre



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8719-A.NAP.Q.61

E-NR: 630 011 400

EAN: 7613175063614

Preso SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Altezza 70 mm - NAP.Q - bianco - IP21 - 87 x 87 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementata:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP21
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK07

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Scheda dati: 8719-A.NAP.Q.61



Coperchio con coperchio ribaltabile per presa 921-8719.N.Q.61
SCHUKO - Con guarnizione nera - Ritaglio 43 377 028 900
mm - Con viti e guarnizione - bianco

Scheda dati: 8719-A.NAP.Q.61

	Morsetto di raccordo per scatola NAP	935.N 284 900 100
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole	721.NAP 126 304 004
	Coperchio con coperchio ribaltabile per presa SCHUKO - Con guarnizione bianca - Ritaglio 43 mm - Con viti e guarnizione - bianco	921-8719.N.Q.61.61 377 029 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Presca SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - N.CO.Q - bianco	8719-A.N.CO.Q.61 630 016 400