

Fiche technique: 8719-A.NUP.Q.60

NEVO

Prise SCHUKO

En Suisse, on trouve généralement les prises européennes à contact de protection SCHUKO



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8719-A.NUP.Q.60

E-NR: 630 010 450

EAN: 7613175063676

Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Profondeur 38 mm - NUP.Q - noir - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	230 V
mode de montage:	encastré
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les contacts:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK07

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Couvercle avec clapet pour prise SCHUKO - 921-8719.N.Q.60
Avec joint noir - Découpe 43 mm - Avec vis et 377 028 950
joint - noir

Fiche technique: 8719-A.NUP.Q.60



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010
 Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q
 réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000
 à bois



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.A.60
 Avec joint en caoutchouc mousse - noir 374 001 150

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -	923-NUP.Q.A.60
Avec joint en caoutchouc mousse - noir	374 001 150



Prise SCHUKO - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -	8719-A.N.CO.Q.60
Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - N.CO.Q - noir	630 016 450