

EDIZIO due colore

Prese tipo 25



colore:

 crema	 crema	 crema
 arancione	 arancione	 arancione
 coffee	 coffee	 coffee
 nero	 nero	 nero
 bianco	 bianco	 bianco
 grigio chiaro	 grigio chiaro	 grigio chiaro
 grigio scuro	 grigio scuro	 grigio scuro

Esecuzione:

 FKE	 FKE.53	 FKE.53
 FKE.53	 FKE.53.SN	 FKE.53.SN
 FKE.53.SN		

Feller-NR: 8725.FKE.53.FK.ST.35

E-NR: 555 530 010

EAN: 7613175167329

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Raccordo su L1, L2, L3 - Con scatola ad incasso - Con bloccaggio rotativo - Altezza di montaggio 53 mm - FKE53 - crema - IP20 - 80 x 86 mm - Con adattatore per cavo Technofil

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	canale da incasso per apparecchi
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a vite
con protezione dal contatto incrementale:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratenore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No

Scheda dati: 8725.FKE.53.FK.ST.35



materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza
telaio di copertura - F - crema

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.35
378 096 010

Scheda dati: 8725.FKE.53.FK.ST.35



Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio
unitario - 70 x 70 mm

2711.JK
376 164 000



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE -
crema

2911.FKE.35
334 901 010



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a
scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo

2201.FKE.53
372 903 610

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Scatole ad incasso per canaline da davanzale a
scanalature a strappo - Bloccaggio rotativo

2201.FKE.53
372 903 610



Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a
innesto - Raccordo su L1, L2, L3 - FMT...

8725.FM.TE.FK.ST.35
555 521 010



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE -
crema

2911.FKE.35
334 901 010