

EDIZIO due colore

Prese tipo 25



colore:

 crema

 crema

 crema

 arancione

 arancione

 arancione

 coffee

 coffee

 coffee

 nero

 nero

 nero

 bianco

 bianco

 bianco

 grigio chiaro

 grigio chiaro

 grigio chiaro

 grigio scuro

 grigio scuro

 grigio scuro

Esecuzione:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53.SN

 FKE.53.SN
Feller-NR: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.35**E-NR:** 555 531 010**EAN:** 7613175167657

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Raccordo su L1, L2, L3 - Con scatola ad incasso - Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm - Altezza di montaggio 53 mm - FKE53.SN - crema - IP20 - 80 x 130 mm - Con adattatore per cavo Technofil

corrente nominale: 16 A**tensione nominale:** 250 V**modo di montaggio:** canale da incasso per apparecchi**versione:** norma svizzera tipo 25**senza alogeni:** Sì**numero di unità:** 1**chiudibile:** No**con coperchio a cerniera:** No**tipo di collegamento:** morsetto a vite**con protezione dal contatto incrementale:** No**qualità del materiale:** materiale termoplastico**sovratensore:** Sì**protezione da corrente di guasto:** No**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**numero di prese commutabili:** 0**con illuminazione funzionale:** No**con illuminazione di orientamento:** No

Scheda dati: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.35



materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio da scatto
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per presa tipo 25 - Senza
telaio di copertura - F - crema

Feller-Nr / E-NR

920-8725.F.35
378 096 010

Scheda dati: 8725.FKE.53.SN.FK.ST.35

	Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a guida DIN - Fissaggio SNAP	2201.FKE.53.SN 372 903 620

Scomposizione:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Raccordo su L1, L2, L3 - FMT...	8725.FM.TE.FK.ST.35 555 521 010
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a guida DIN - Fissaggio SNAP	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010