

## EDIZIOdue colore

### Steckdose Typ 25

**Farbe:**
 crema

 crema

 crema

 orange

 orange

 orange

 coffee

 coffee

 coffee

 schwarz

 schwarz

 schwarz

 weiss

 weiss

 weiss

 hellgrau

 hellgrau

 hellgrau

 dunkelgrau

 dunkelgrau

 dunkelgrau
**Bauart:**
 FKE

 FKE.53

 FKE.53

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53.SN

 FKE.53.SN
**Feller-NR:** 8725.FKE.53.SN.ST.67**E-NR:** 555 511 040**EAN:** 7613175168869

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit Einlasskasten - Mit SNAP-Befestigung für DIN-Profil 35 mm - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53.SN - dunkelgrau - IP20 - 80 x 130 mm

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                  |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                 |
| <b>Montageart:</b>                      | Geräteeinbaukanal     |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25 |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                    |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                     |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                  |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                  |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme           |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz:</b>   | Nein                  |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast           |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Ja                    |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                  |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                  |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                     |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                  |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                  |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Werkstoff:</b>             | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b> | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>       | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>      | IK00                     |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne  
Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

**Feller-Nr / E-NR**

920-8725.F.67  
378 096 040



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1  
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK  
376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIODue colore - FKE -  
dunkelgrau

2911.FKE.67  
334 901 040



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit  
DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN  
372 903 620

#### Zerlegung:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit  
DIN-Schiene - SNAP-Befestigung

2201.FKE.53.SN  
372 903 620



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE  
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit  
Steckklemmen - FKE - dunkelgrau

8725.FKE.ST.67  
555 500 040