

## EDIZIOdue colore Steckdose Typ 25



### Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

 FKE.53

 FKE.53.SN

**Feller-NR:** 8725.FKE.53.ST.60

**E-NR:** 555 510 950

**EAN:** 7613175168944

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,  
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit  
Einlasskasten - Mit Drehverriegelung -  
Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 - schwarz - IP20 -  
80 x 86 mm

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                  |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                 |
| <b>Montageart:</b>                      | Geräteeinbaukanal     |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25 |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                    |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                     |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                  |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                  |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme           |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz:</b>   | Nein                  |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast           |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Ja                    |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                  |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                  |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                     |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                  |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                  |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Werkstoff:</b>             | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b> | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>       | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>      | IK00                     |

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne  
Abdeckrahmen - F - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**

920-8725.F.60  
378 096 950



Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1  
Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK  
376 164 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE -  
schwarz

2911.FKE.60  
334 901 950

### Zerlegung:



**Name / Kategorie**  
Einlasskasten für Brüstungskanäle mit  
Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung

**Feller-Nr / E-NR**  
2201.FKE.53  
372 903 610



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE  
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit  
Steckklemmen - FKE - schwarz

8725.FKE.ST.60  
555 500 950