

## ELEMENT

### ELEMENT Prese tipo 25



#### colore:

 alluminio

#### Esecuzione:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 8725.G.CO.Q.A.09

**E-NR:** 643 116 280

**EAN:** 7613175068589

ELEMENT - Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 41 mm - G.CO.Q.A - alluminio - IP20 - 91 x 87 mm

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| corrente nominale:                      | 16 A                   |
| tensione nominale:                      | 440 V                  |
| modo di montaggio:                      | altri                  |
| versione:                               | norma svizzera tipo 25 |
| senza alogeni:                          | Sì                     |
| numero di unità:                        | 1                      |
| chiudibile:                             | No                     |
| con coperchio a cerniera:               | Sì                     |
| tipo di collegamento:                   | morsetto a innesto     |
| con protezione dal contatto incrementa: | No                     |
| qualità del materiale:                  | alluminio              |
| sovratensore:                           | No                     |
| protezione da corrente di guasto:       | No                     |
| adatto per grado di protezione (IP):    | IP20                   |
| numero di prese commutabili:            | 0                      |
| con illuminazione funzionale:           | No                     |
| con illuminazione di orientamento:      | No                     |
| materiale:                              | metallo                |
| corrente di guasto nominale:            | 0 mA                   |
| tipo di fissaggio:                      | fissaggio con vite     |
| resistenza agli urti:                   | IK08                   |

**Accessorio:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                     | <b>Feller-Nr / E-NR</b>               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm                                                                                                | 922-20.G.Q.A.09<br>284 021 280        |
|    | ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm                                                                                               | 922-8.5.G.Q.A.09<br>284 011 280       |
|   | ELEMENT - Vite Pan-Head                                                                                                                     | 934-921.G.Q.A<br>160 001 280          |
|   | ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori                                                                                                          | 934-921.PH3.G.Q.A<br>160 003 280      |
|  | ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile<br>- Per disco frontale 53 mm - Con guarnizione<br>nera - Con viti e guarnizione - allumin... | 921-53.G.Q.A.SD.ISO.09<br>360 007 280 |
|  | ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio<br>e cornice intermedia - Per GAP.Q.A e<br>GUP.Q.A                                             | 924-921.G.Q.A.60<br>377 003 280       |
|  | Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice<br>intermedia - NAP.Q e NUP.Q                                                                  | 924-921.N.Q.61<br>377 037 000         |

**Scomposizione:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                      | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile<br>- Per disco frontale 53 mm - Con guarnizione<br>nera - Con viti e guarnizione - allumin...  | 921-53.G.Q.A.SD.09<br>360 004 280 |
|  | Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -<br>16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a<br>innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® ... | 8725.BAM.ST<br>657 453 790        |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-8725.Q.A.60  
Per presa tipo 25 - Senza placca di copertura - 388 440 150  
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ...