

ELEMENT

ELEMENT Steckdose Typ 25



Farbe:

 aluminium

Bauart:

 GUP.Q.A

Feller-NR: 8725.GUP.A.W.09

E-NR: 643 100 280

EAN: 7613175068602

ELEMENT - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 32 mm - GUP.Q.A - aluminium - IP55 - 91 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK08

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm	922-20.G.Q.A.09 284 021 280
	ELEMENT - Pan-Head-Schraube	934-921/22.G.Q.A 160 002 280
	ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube	934-921/22.PH3.G.Q.A 160 000 280
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Steckdosen IP55 - Abschliessbar - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium - IP55	921-53.G.W.A.HZ.09 360 011 280
	Ersatzdichtung rot - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.48 377 006 280
	Ersatzdichtung schwarz - Asymmetrisch für IP55 Steckdosen	924-53.W.60 377 007 280

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und Dichtung - IP55 - aluminium	921-53.G.W.A.09 360 009 280
	Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - BA...	8725.BAM.ST 657 453 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-8725.Q.A.60 388 440 150



ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 923-GUP.Q.A.09
Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - 372 011 280
Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A -
aluminium