

## ELEMENT

### ELEMENT Steckdose Typ 25



#### Farbe:

 aluminium

#### Bauart:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 8725.GUPU.Q.A.09

**E-NR:** 643 120 280

**EAN:** 7613175068626

ELEMENT - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 34 mm - GUPU.Q.A - aluminium - IP20 - 87 x 87 mm

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 440 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Unterputz                |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Aluminium                |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Metall                   |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | IK02                     |

**Zubehör:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                           | <b>Feller-Nr / E-NR</b>          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm                                             | 922-20.G.Q.A.09<br>284 021 280   |
|    | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm                                            | 922-8.5.G.Q.A.09<br>284 011 280  |
|   | ELEMENT - Pan-Head-Schraube                                                       | 934-921.G.Q.A<br>160 001 280     |
|   | ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube                                              | 934-921.PH3.G.Q.A<br>160 003 280 |
|  | ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A | 924-921.G.Q.A.60<br>377 003 280  |
|  | Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q                   | 924-921.N.Q.61<br>377 037 000    |

**Zerlegung:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                               | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | ELEMENT - Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium                                   | 921-53.GU.Q.A.09<br>360 008 280 |
|   | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - BA... | 8725.BAM.ST<br>657 453 790      |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz        | 920-8725.Q.A.60<br>388 440 150  |



ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1      923-GUP.Q.A.09  
Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze -      372 011 280  
Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A -  
aluminium