

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Steckdose Typ 25

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 8725.QX.54.A.ST.60

**E-NR:** 657 451 150

**EAN:** 7613175441535

STANDARDdue (SNAPFIX) - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Ja
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

**Datenblatt: 8725.QX.54.A.ST.60**



**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE  
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit  
Steckklemmen - SNAPFIX®

**Datenblatt: 8725.QX.54.A.ST.60**



Befestigungssystem - BA...

8725.BAE.ST  
657 456 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA  
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110  
- SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60  
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150  
STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-8725.Q.A.60  
Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte - 388 440 150  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
schwarz