

Fiche technique: 8755.NUP.Q.30.K.61
NEVO
Prise de protection à courant de défaut type 13

couleur:
 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 8755.NUP.Q.30.K.61

E-NR: 642 100 100

EAN: 7613175333151

Prise de protection à courant de défaut type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Avec Shutter - Profondeur 31 mm - NUP.Q - blanc - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 13
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Oui
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Oui
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	30 mA
type de fixation:	fixation avec vis

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -
Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q -
blanc

923-NUP.Q.61
374 690 000

Fiche technique: 8755.NUP.Q.30.K.61


Couvercle avec clapet pour prises de protection à 921-60/14.N.Q.61
 courant de défaut - Avec joint noir - Découpe 377 026 400
 60 mm - Avec vis et joint - blanc



Couvercle avec clapet pour prises de protection à 921-60/14.N.Q.61.61
 courant de défaut - Avec joint blanc - Découpe 377 026 500
 60 mm - Avec vis et joint - blanc...



Vis Pan-Head - M3 x 20 mm - Pour couvercle 934-921/14.N.Q.
 de prise de protection à courant de défaut - Pour 160 213 100
 NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois...



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 20 mm - 934-921/14.PH3.N.Q.
 Pour couvercle de prise de protection à courant 160 213 110
 de défaut - Pour NAP et NUP - Fourniture: S...

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -	923-NUP.Q.61
Avec joint en caoutchouc mousse - NUP.Q -	374 690 000
blanc	



Couvercle avec clapet pour prises de protection à 921-60/14.N.Q.61
 courant de défaut - Avec joint noir - Découpe 377 026 400
 60 mm - Avec vis et joint - blanc